



GARANZIA LIMITATA

REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE

Jinko Solar Import and Export Co., Ltd. o le sue affiliate (di seguito denominate "Jinko") forniscono in generale le garanzie qui riportate all'acquirente originale e ai suoi successori e cessionari autorizzati (di seguito denominati "Cliente") in relazione a qualsiasi modulo solare fotovoltaico (di seguito denominato "Modulo") qui riportato venduto da Jinko in base a contratti di acquisto stipulati a partire dal 15 luglio 2023 in base ai termini e alle condizioni qui riportati (di seguito denominati "Garanzia limitata"). Jinko e il Cliente possono di seguito essere indicati ciascuno come "Parte" e collettivamente come "Parti".

La presente Garanzia Limitata non è applicabile ai Moduli venduti e/o consegnati nei Paesi europei, in Australia.

Tipi di moduli coperti da questa garanzia limitata						
Serie	Tipo di modulo	Prodotto limitato Periodo di garanzia (anni)	Potenza limitata Periodo di garanzia (anni)	Tasso di degradazione del primo anno	Tasso di degradazione annuale	Pmin alla fine di Periodo di garanzia della potenza
Tigre Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-(V)-S	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre Neo 2023	JKMxxxN-54HL4R-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre Neo	JKMxxxN-72HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre Neo	JKMxxxN-72HL4-(V)-S	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre Neo	JKMxxxN-60HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre Neo	JKMxxxN-54HL4-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre Neo	JKMxxxN-54HL4-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)-K	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre Neo	JKMxxxN-78HL4-(V)-S	12	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)-J	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-72HL4-(V)-S	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-60HL4-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tiger Pro	JKMxxxM-54HL4-(V)	15	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tigre di tipo N	JKMxxxN-6RL3-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre di tipo N	JKMxxxN-6RL3-(V)-J	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre di tipo N	JKMxxxN-6RL3-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre di tipo N	JKMxxxN-6TL3-(V)	15	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre di tipo N	JKMxxxN-6TL3-B	25	30	1.00%	0.40%	87.40%
Tigre di tipo P	JKMxxxM-7RL3-(V)	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tigre di tipo P	JKMxxxM-7RL3-(V)-J	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Tigre di tipo P	JKMxxxM-6RL3-B	12	25	2.00%	0.55%	84.80%
Ghepardo	JKMxxxM-72HBLV	12	25	2.50%	0.60%	83.10%
Ghepardo	JKMxxxM-72HLV	12	25	2.50%	0.60%	83.10%

Tabella 1. Tipi di moduli coperti da questa garanzia limitata

1. GARANZIA LIMITATA

1.1 Definizioni e descrizione delle tabelle

Potenza effettiva in uscita.

Per potenza effettiva di uscita si intende la potenza di uscita del Modulo, espressa in Watt, misurata presso STC in un determinato momento in un anno dopo la data di inizio della garanzia, corretta per eventuali errori di misurazione, secondo la norma IEC 61215.

Tasso di degradazione annuale.

Per ogni anno successivo al primo anno dalla Data di inizio della garanzia fino alla fine del Periodo di garanzia di potenza limitata applicabile, Jinko garantisce che il tasso di degrado dei moduli non supererà il tasso di degrado annuale applicabile indicato nella Tabella 1 applicabile a ciascun tipo di modulo.

Tasso di degradazione.

Per tasso di degradazione si intende un importo positivo calcolato in base alla seguente formula, espresso in percentuale:

Tasso di degrado = (potenza nominale in uscita-potenza effettiva)/potenza nominale in uscita×100%.

Tasso di degradazione del primo anno.

Nel primo anno successivo alla Data di inizio della Garanzia, il Tasso di Degrado massimo applicabile dei Moduli di cui alla Tabella 1.

Potenza nominale in uscita.

Per potenza nominale di uscita si intende la specifica originale di targa della potenza del modulo (potenza massima, P_{max}), espressa in Watt e misurata a STC, escludendo qualsiasi tolleranza positiva specificata.

Condizioni di prova standard (STC).

① Massa d'aria 1,5, ② Irraggiamento $1000W/m^2$, ③ Temperatura delle celle $25^{\circ}C$

Data di inizio della garanzia.

Jinko fornisce la Garanzia limitata di cui al presente documento a partire dalla prima delle seguenti date:

- A. La data che segue di centottanta (180) giorni la data di fabbricazione del Modulo, come indicato dal numero di serie [cifra n. 7-11 (YYMDD)] partendo dal lato sinistro del numero di serie, con la lettera corrispondente al mese come indicato nella tabella sottostante per tale Modulo.

lettera	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



GARANZIA LIMITATA
REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE

B. Data di consegna di un Modulo all'acquirente originale dello stesso.



GARANZIA LIMITATA

**REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE**

P1° anno,%

P1° anno,% rappresenta la potenza effettiva garantita dei moduli alla fine del primo anno successivo alla data di inizio della garanzia.

$$P1^{\circ} \text{ anno, \%} = 100\% * (1 - \text{Tasso di degradazione del primo anno})$$

P N anno, %

P N anno, % rappresenta la Potenza effettiva garantita dei Moduli alla fine di un anno (N) dopo il primo anno successivo alla Data di inizio della garanzia fino alla fine del Periodo di garanzia di potenza limitata applicabile, come specificato nella Tabella 1.

$$PN \text{ anno, \%} = 100\% * (1 - (\text{Tasso di degradazione del primo anno} + \text{Tasso di degradazione annuale} * (N-1)),$$

Con N, $2 \leq N \leq$ Periodo di garanzia di potenza limitata

1.2 Garanzia limitata del prodotto

A partire dalla data di inizio della garanzia e per il periodo di garanzia limitata del prodotto, Jinko garantisce che il modulo e i rispettivi connettori e cavi CC (di seguito denominati "prodotti") sono privi di difetti materiali di fabbricazione che ne compromettono le prestazioni. I difetti materiali non includono cambiamenti nell'aspetto o la normale usura dei Prodotti.

1.3 Garanzia di potenza limitata

A partire dalla Data di Inizio della Garanzia e per il primo anno successivo alla Data di Inizio della Garanzia, Jinko garantisce che il Tasso di Degradazione dei Moduli non supererà il Tasso di Degradazione del Primo Anno applicabile; per ogni anno successivo al primo, il Tasso di Degradazione dei Moduli non supererà il Tasso di Degradazione Annuale applicabile, come indicato nella Tabella 1.

2. Richiesta di garanzia e rimedi

2.1 Richiesta di garanzia

a) Il Cliente avrà l'onere di stabilire una violazione della Garanzia limitata del prodotto o della Garanzia limitata dell'alimentazione (collettivamente, "Garanzie") e, qualora ritenga che vi sia stata una violazione delle Garanzie, dovrà tempestivamente e non oltre trenta (30) giorni via e-mail [all'indirizzo cs@jinkosolar.com](mailto:cs@jinkosolar.com) dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, fornire una comunicazione a Jinko indicando i seguenti documenti probatori o le informazioni relative al reclamo:

- 1) Informazioni sull'identità del richiedente;
- 2) Una descrizione dettagliata del reclamo;
- 3) Materiale di supporto, tra cui foto dei moduli interessati o rapporti di prova;
- 4) Numero di serie, tipi e numeri del modulo interessato;
- 5) Prova di acquisto del modulo interessato e data di inizio della garanzia;
- 6) Posizione di installazione iniziale;
- 7) Altre informazioni supplementari richieste da Jinko; e



GARANZIA LIMITATA
REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE

- 8) Su richiesta di Jinko, il Modulo o i Moduli effettivi che hanno presumibilmente causato la violazione.



GARANZIA LIMITATA

**REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE**

Nel caso in cui l'Acquirente non comunichi a Jinko e non fornisca le informazioni pertinenti di cui ai punti (1)-(8) come sopra descritto, Jinko ha il diritto di rifiutarsi di elaborare la relativa richiesta senza alcuna responsabilità.

- b) Jinko esaminerà e valuterà i presunti reclami dopo aver ricevuto il reclamo e le informazioni complete come stabilito nel presente documento. Se Jinko, a sua esclusiva discrezione, lo ritiene necessario, può richiedere che i Moduli vengano spediti al Laboratorio di prova indipendente per essere testati. Nel caso in cui il Cliente restituisca i Moduli senza il consenso scritto di Jinko, i rischi (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni e la perdita dei Moduli) e le spese relative ai Moduli saranno a carico del Cliente.
- c) Nonostante qualsiasi disposizione contraria del presente documento, Jinko avrà il diritto, a **SUA** esclusiva discrezione, previa comunicazione scritta al Cliente, di richiedere che qualsiasi violazione delle Garanzie asserita dal Cliente sia esaminata dal TÜV Rheinland, dal TÜV SUD o da un altro laboratorio di prova neutrale di terze parti selezionato da Jinko e approvato dal Cliente, tale approvazione non dovrà essere irragionevolmente rifiutata o ritardata ("Laboratorio di prova indipendente"). La tolleranza di misurazione della potenza di qualsiasi apparecchiatura di prova utilizzata da un Laboratorio di prova indipendente nell'esecuzione dei test richiesti dalla presente Sezione 2.1 (c)] sarà comunicata per iscritto a entrambe le Parti prima dell'esecuzione di tali test e si rifletterà nei risultati finali dei test forniti dal Laboratorio di prova indipendente. La determinazione da parte di un Laboratorio di Prova Indipendente in merito al verificarsi di una violazione sarà definitiva e conclusiva per quanto riguarda le questioni oggetto di tale determinazione. In tutte le misurazioni della potenza effettiva in uscita, l'effetto dell'incertezza del test deve essere considerato come previsto dalla norma IEC 61215.
- d) Jinko sosterrà in primo luogo i ragionevoli costi di prova sostenuti dal Laboratorio di prova indipendente ai sensi della Sezione 2.1(c) del presente documento, inclusi, a titolo esemplificativo, i costi di spedizione, i servizi di prova e l'assicurazione. Tuttavia, l'Acquirente dovrà prontamente, al ricevimento della notifica, indennizzare Jinko per tutti questi costi su base dollaro per dollaro nel caso in cui il Laboratorio di prova indipendente non sia in grado di confermare una violazione delle Garanzie o, se non è stato utilizzato un Laboratorio di prova indipendente, l'Acquirente non sia altrimenti in grado di stabilire una violazione delle Garanzie.
- e) A prescindere da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente Garanzia limitata, Jinko non sarà responsabile nei confronti dei successori e dei cessionari autorizzati della Garanzia limitata per la parte di prestazioni di garanzia che derivano da una causa di origine simile e che sono già state elaborate e/o godute prima del trasferimento della presente Garanzia limitata. A scanso di equivoci, i benefici dei successori e degli aventi diritto della Garanzia limitata escluderanno la parte rivendicata dal precedente Cliente.

2.2 Rimedi per le richieste di risarcimento



GARANZIA LIMITATA
REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE

a) Opzione rimedi

Nel caso in cui il Modulo o i Moduli violino le Garanzie, Jinko, a sua esclusiva discrezione, fornirà uno dei seguenti rimedi:

- 1) Riparare i Moduli difettosi. In tal caso, Jinko dovrà preparare il piano del progetto di riparazione e

realizzare il progetto di riparazione dei moduli interessati; oppure

- 2) Sostituire i Moduli difettosi. In tal caso, la Potenza effettiva **dei** moduli sostitutivi non sarà inferiore alla Potenza residua teorica minima di garanzia dei moduli sostituiti.

Potenza residua teorica minima di garanzia = Potenza nominale * (1 - (Tasso di degrado del primo anno + Tasso di degrado annuale * (N-1))

Nota: anno N , $0 \leq N \leq$ Periodo di garanzia di potenza limitato; oppure

- 3) Rimborsare il **valore residuo** dei moduli difettosi o rimborsare il **valore equivalente al divario di potenza** (divario tra la potenza teorica minima residua in garanzia e la potenza effettiva dei moduli difettosi) .

Valore residuo = Prezzo attuale (prezzo per watt) * Potenza nominale in uscita * (Periodo di garanzia limitata sull'alimentazione residua / Periodo di garanzia limitata sull'alimentazione)

Valore equivalente dell'Output Gap = Prezzo attuale (prezzo per watt) * (Potenza residua teorica di garanzia minima - Potenza effettiva)

Il prezzo corrente (prezzo per watt) è determinato da Jinko; oppure

- 4) Fornire uno o più Moduli aggiuntivi per compensare la perdita di potenza di qualsiasi Modulo che provochi una violazione delle Garanzie.

b) Descrizione dei rimedi

Se non diversamente concordato per iscritto, i Moduli aggiuntivi, riparati o sostitutivi saranno consegnati alla stessa destinazione e sulla stessa base di consegna INCOTERMS 2020 in cui è stato consegnato il Modulo originale che ha causato la violazione delle Garanzie nell'ambito del contratto di acquisto a cui si applica la presente Garanzia limitata. I Moduli sostituiti ricevuti da Jinko ai sensi della Sezione 2.2 saranno di esclusiva proprietà di Jinko. Jinko sarà l'unica responsabile di tutti i costi di spedizione sostenuti per l'esecuzione dei propri obblighi di fornitura, riparazione o sostituzione aggiuntivi ai sensi della presente Sezione 2.2(b). A scanso di equivoci, si dichiara espressamente che tutti i costi sostenuti per lo smontaggio, il reimballaggio, l'installazione o la reinstallazione dei Moduli e altre spese correlate saranno a carico del Cliente. I Moduli aggiuntivi o sostitutivi saranno dello stesso tipo e forma fisica del Modulo originale, saranno elettricamente compatibili con il Modulo originale e avranno una potenza elettrica non inferiore a quella garantita del Modulo originale al momento della fornitura o della sostituzione, sulla base dei tassi di degrado garantiti di cui alla Sezione 1 del presente documento. Nonostante quanto sopra, se Jinko non fornisce più Moduli che soddisfano i criteri di cui sopra, i Moduli aggiuntivi o sostitutivi forniti ai sensi del presente paragrafo 2.2(b) saranno i Moduli forniti da Jinko che soddisfano maggiormente i criteri di cui sopra. L'esecuzione **da parte di** Jinko di qualsiasi riparazione, sostituzione o fornitura aggiuntiva ai sensi della presente Sezione 2.2(b) non estenderà la durata di alcuna Garanzia.

Se non diversamente concordato nel contratto di acquisto sottostante, l'Acquirente dovrà smaltire a



GARANZIA LIMITATA
REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE

proprie spese i Moduli fuori uso in conformità alle normative vigenti in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti elettronici e gli stessi non potranno essere rielaborati, rivenduti o riutilizzati in alcun modo. Nel caso in cui Jinko decida di recuperare tali Moduli, la proprietà degli stessi è da considerarsi



GARANZIA LIMITATA

**REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE**

Jinko, e Jinko si farà carico dei costi di trasporto relativi alla consegna del/i Modulo/i dal luogo di origine a quello di destinazione designato da Jinko.

c) Esclusioni

La presente Garanzia limitata è soggetta alle esclusioni di cui alla presente Sezione 2.2(c). Le Garanzie non si applicheranno a nessun Modulo o Prodotto che sia stato:

- 1) alterati, riparati o modificati senza il previo consenso scritto di Jinko o comunque in contrasto con le istruzioni scritte  Jinko; oppure
- 2) Utilizzato in modo non conforme alla versione del Manuale di installazione Jinko disponibile all'indirizzo www.jinkosolar.com alla data di produzione del modulo; oppure
- 3) Rimosso e reinstallato in un luogo diverso da quello in cui era stato originariamente installato a seguito dell'acquisto da parte del Cliente o della ricezione da parte di Jinko come modulo sostitutivo; oppure
- 4) Soggetto a uso improprio, abuso, negligenza o incidente, ad eccezione di quelli causati da Jinko nel corso dell'immagazzinamento, del trasporto, della manipolazione, dell'installazione, dell'applicazione, dell'uso o dell'assistenza; oppure
- 5) Soggetto a sbalzi di tensione, fulmini, inondazioni, incendi, disastri naturali e altre cause di forza maggiore o danni al modulo dovuti a guerre, manomissioni, atti vandalici, rotture accidentali o altri eventi al di fuori del controllo  Jinko, con conseguenti danni materiali al Modulo; oppure
- 6) Installati su piattaforme mobili (diverse dai tracker a singolo o doppio asse) o in ambiente marino; oppure
- 7) Soggetto a contatto diretto con agenti corrosivi o acqua salata, danni da parassiti o malfunzionamento dei componenti dell'impianto FV; oppure
- 8) Esposizione a una tensione superiore a quella massima del sistema o a sbalzi di tensione; oppure
- 9) L'utilizzo dei Prodotti in modo tale da violare i diritti di proprietà intellettuale di Jinko o di terzi (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brevetti, marchi di fabbrica, ecc.)

Le Garanzie non si applicheranno a qualsiasi Modulo (e/o Prodotto, se applicabile) per il quale le etichette indicanti il tipo o il numero di serie siano state alterate, rimosse o rese illeggibili. Le Garanzie non si applicheranno ai Moduli e ai Prodotti per i quali Jinko non abbia ricevuto il pagamento completo e definitivo o per i Moduli acquistati attraverso canali di vendita non autorizzati o per i Moduli che non siano autentici e risultino contraffatti.

3. LIMITI DI RESPONSABILITÀ

NONOSTANTE QUALSIASI COSA CONTRARIA CONTENUTA NELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, AD ECCEZIONE DI QUANTO QUI ESPRESSAMENTE PREVISTO, JINKO NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ASSICURAZIONE O CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, DERIVANTE DA O RELATIVA AI MODULI E JINKO DECLINA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA PER LEGGE, COMPRESE LE GARANZIE IMPLICITE DI PRESTAZIONE, COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E LE GARANZIE IMPLICITE DI CONSUETUDINE O USO, DERIVANTI DA O RELATIVE AI MODULI. I RIMEDI PER LA VIOLAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA SONO



GARANZIA LIMITATA
REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE

GLI UNICI ED ESCLUSIVI RIMEDI **DEL** CLIENTE DERIVANTI DA O RELATIVI A QUALSIASI VIOLAZIONE DELLE GARANZIE. IN NESSUN CASO JINKO SARÀ RESPONSABILE, AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA, DI ANALISI DELLE PRESTAZIONI, ISPEZIONE, DIAGNOSI, RIMOZIONE, DOGANA, DAZI DI IMPORTAZIONE, DAZI DI ESPORTAZIONE,



GARANZIA LIMITATA

**REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE**

TASSE, COSTI DI REINSTALLAZIONE, DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI, PUNITIVI, ESEMPLARI O CONSEGUENZIALI DI QUALSIASI NATURA, COMPRESSE LE PERDITE O I DANNI CAUSATI DA PERDITA D'USO, PERDITA DI PROFITTI O RICAVI, INTERESSI PASSIVI (AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO), PERDITA DI CAPACITÀ DI VINCOLO, COSTO DEL CAPITALE O RICHIESTE DI DANNI DA PARTE DEI CLIENTI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA RESPONSABILITÀ DERIVI DA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER EFFETTO DELLA LEGGE O IN QUALSIASI ALTRO MODO. AD ECCEZIONE DI QUANTO STABILITO NELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, JINKO NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI O LESIONI A PERSONE O COSE, O PER ALTRE PERDITE O LESIONI RISULTANTI DA QUALSIASI CAUSA DERIVANTE DA O CORRELATA ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA.

4. ASSEGNAZIONE

Nonostante qualsiasi disposizione contraria del presente documento, la presente Garanzia limitata è a beneficio esclusivo dell'Acquirente e non vi sono terzi beneficiari; tuttavia, previa comunicazione scritta a Jinko e ricevimento **da parte di** Jinko del pagamento completo e finale dei Moduli, l'intera Garanzia limitata può essere ceduta in toto ma non in parte a qualsiasi persona o entità. Qualsiasi cessionario autorizzato della presente Garanzia limitata dovrà sottoscrivere gli accordi che potranno essere ragionevolmente richiesti da Jinko per confermare l'applicabilità di qualsiasi termine della presente come condizione per la cessione.

5. LEGGE E FORUM

Qualsiasi controversia relativa o derivante dalla presente Garanzia limitata, inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi questione relativa all'esistenza, alla validità, alla violazione o alla risoluzione della stessa, sarà deferita e risolta in via definitiva ai sensi delle clausole di legge e delle procedure di risoluzione delle controversie previste dal contratto di acquisto tra l'acquirente originale e Jinko. Come condizione per qualsiasi obbligo di Jinko ai sensi del presente documento, Jinko può richiedere a qualsiasi Cliente che intenda far valere la presente Garanzia limitata di sottoscrivere gli accordi aggiuntivi che possono essere ragionevolmente richiesti per far valere i termini della presente Sezione 5.

6. CLAUSOLA DI FUSIONE

La presente Garanzia Limitata rappresenta l'intero accordo e l'intesa delle Parti in merito all'oggetto della stessa e sostituisce tutte le discussioni, le intese e gli accordi precedenti o contemporanei, sia orali che scritti, tra le stesse in merito all'oggetto della stessa.

7. SEVERABILITÀ

Se una o più disposizioni della presente Garanzia limitata sono ritenute inapplicabili ai sensi



GARANZIA LIMITATA
REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE

della legge applicabile, le Parti convengono di rinegoziare tale disposizione in buona fede. Nel caso in cui le Parti non riescano a raggiungere una sostituzione reciprocamente accettabile e applicabile per tale disposizione, (a) tale disposizione sarà esclusa dalla presente Garanzia limitata, (b) la parte restante della presente Garanzia limitata sarà interpretata come se tale disposizione fosse stata esclusa e (c) la parte restante della presente Garanzia limitata sarà interpretata come se fosse stata esclusa.



GARANZIA LIMITATA
REV.EN20230715-MODULO MONOFACCIALE
LINEARE

La garanzia è applicabile in conformità ai suoi termini.

8. VARIE

I termini della presente Garanzia limitata sono condizionati alla loro incorporazione in un accordo contrattuale tra Jinko e il Cliente e, quando incorporata in tale accordo contrattuale, la presente Garanzia limitata sarà soggetta ai termini dello stesso e soggetta a modifiche quando incorporata. Jinko si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente Garanzia limitata in qualsiasi momento, con o senza preavviso.

[FINE DELLA GARANZIA LIMITATA]